

Подготовка к ФВД (функции внешнего дыхания)

1. В утренние часы, натощак, после 5-20 минутного отдыха
2. Бронхолитические препараты отменяют в соответствии с их фармакокинетикой: бета-2 агонисты короткого действия и комбинированные препараты, включающие бета-2 агонисты короткого действия-за 6 часов до исследования, длительно действующие бета-2 агонисты-за 12 часов, пролонгированные теофиллины-за 24 часа.
3. Измерить вес и рост
6. Иметь салфетку

Подготовка к ЭКГ (электрокардиография)

1. Натощак или не ранее чем через 2 часа после приёма пищи
2. Не принимать сильнодействующие, седативные медикаментозные средства.
- 3..Не принимать физиотерапевтические, водные процедуры
4. Иметь пелёнку, полотенце

Подготовка к ЭЭГ(электроэнцефалография)

1. Накануне вымыть голову, в день исследования не пользоваться средствами для укладки
2. По возможности отмена противосудорожных и вазоактивных препаратов за 3 дня до обследования
3. Иметь полотенце

Подготовка к ЭХО-ЭГ.(эхо-энцефалография)

1. Иметь пелёнку, полотенце.

Подготовка к РЭГ(реоэнцефалография)

1. По возможности отмена вазоактивных препаратов за 3 дня до обследования
2. Накануне вымыть голову, в день исследования не пользоваться средствами для укладки
3. Иметь полотенце

Подготовка к СМЭКГ (суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру)

1. Иметь 2 качественных элемента питания образца АА 1.5 В
2. Паспорт